

## Výkonný a bezpečný extraktor prachu s veľkou kapacitou

ATTIX 44 M/H nabízí pozoruhodnou úroveň produktivity díky systému automatického čištění filtru InfiniClean™. Tento systém zajišťuje pomocí reverzních pulzů vzduchu nepřetržité čištění filtru během použití a udržuje tak sací výkon na vysoké úrovni. Prostoje v práci jsou jednoznačně sníženy na minimum díky možnosti zaplnění nádoby na nečistoty bez nutnosti údržby filtru. Pro snížení výskytu prachu během jeho likvidace a vždy v návaznosti na typ aplikace a specifika nebezpečnosti jsou k dispozici různé typy bezpečnostních pytlů. Omyvatelný PTFE filtr s dlouhou životností a systém duální HEPA filtrace minimalizuje náklady na servis a celkové provozní náklady. Senzor průtoku vzduchu v kombinaci s LED a akustickým varovným systémem monitorují filtr a úroveň průtoku vzduchu a udržují výkon a bezpečnost provozu na nejvyšší možné úrovni. Jednoduchý transport a uživatelská přívětivost stroje vysavače jsou hodnotnými vlastnostmi řady extraktorů prachu ATTIX 44 M/H. Všechny modely nabízí flexibilní řešení pro ukládání nářadí a příslušenství. Díky tomu je vše vždy po ruce.





Picture shown may not represent model quoted

- InfiniClean™ - Automatický systém čištění filtru
- Push&Clean™ - Polo-automatický systém čištění filtru na vybraných modelech
- PTFE filtr s dlouhou životností a nepřilnavou membránou s účinností filtrace minimálně 99,9%
- Certifikace pro třídy prachu M a H včetně asbestu
- Unikátní systém odstranění prachu pro třídu prachu H / HEPA obsahuje 3-stupňovou filtraci
- Senzor průtoku vzduchu ve spojení s LED a akustickým varovným systémem
- Nádobka s objemem 42 litrů a ocelovými odolnými kolečky a robustním nárazníkem
- MultiFit systém příslušenství umožňuje maximální využití možností vysavače
- Flexi gumové pásky, box na nářadí a doplňkové ocelové madlo usnadňují skladování a transport
- Doplňkový filtr chladícího vzduchu chrání motor proti poškození
- Filtrační pytel s dlouhou životností snižuje náklady při vysávání objemných nečistot



Třída extraktorů prachu ATTIX 44 M/H nastavuje nové standardy pro design a vlastnosti mokrých-suchých vysavačů Nilfisk. S inovativním systémem čištění filtru, zvýšeným výkonem, robustním designem a certifikací pro třídu prachu M/H reprezentuje tato řada výjimečné řešení pro profesionální úklid bezpečným a odolným strojem. ATTIX 44 M/H přináší vyšší sací výkon, prachotěsný systém filtrace s automatickým čištěním a mnoho dalších benefitů, zkonstruovaných pro pokrytí požadavků ve stavebnictví i dalších průmyslových oblastech s výskytem většího množství nebezpečných prachů třídy M/H

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
<b>System 36 - trubice</b>					
	Adaptér D27 QUICK	302000535	0	•	•
	CURVED HAND TUBE 36MM SS	46691	0	•	•
<b>System 36 - podlahové hubice</b>					
	FLOOR NOZZLE 36X360MM WET/DRY	60356	0	•	



## Výkonný a bezpečný extraktor prachu s veľkou kapacitou

Included accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Priemyselná podlahová hubica D36x400mm s kefou	302003666	0		•
<b>System 36 - škárové/kuželové hubice</b>					
	Štrbinová hubica D36x200 mm	29541	0	•	•

Model	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
-------	----------------	----------------

Ref. no.	107412182	107412186
----------	-----------	-----------

## PRODUCT FEATURES

Pomalý rozbeh	•	•
Duálny filtračný systém		•
Antistatický systém	•	•
Ovládanie rýchlosti motora	•	•
Auto on/off pre elek. náradie	•	•
Schválenie pre nebezpečné látky trieda m	•	
Schválenie pre nebezpečné látky trieda h		•
Odkladací priestor pre príslušenstvo	•	•
Extra zásuvka pre náradie	•	•
Držiak na káble a hadicu	•	•
Vrečko pre likvidáciu	•	
Flísové filtračné vrečko 1ks	•	
Bezpečnostné filtračné vrečko 1ks		•

Technical specifications	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
--------------------------	----------------	----------------












Príkon p <sub>max</sub> (W)	1400	1400
Príkon piec (W)	1200	1200
Pripojenie k sieti (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Miera prietoku vzduchu (l/min)	4500	4500
Podtlak (mbar/kPa)	250/25	250/25
Prevádzková hlučnosť (db(A))	60	60
Prívodný kábel (m)	7.5	7.5
Maximálny objem nádoby (l)	42	42
Systém čistenia filtra	InfiniClean	InfiniClean
Typ hlavného filtra	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H-class












## Výkonný a bezpečný extraktor prachu s veľkou kapacitou

Technical specifications	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
Dĺžka x šírka x výška (mm)	565x385x605	565x385x605
Hmotnosť (kg)	16	16












● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
<b>System 36 - škárové/kuželové hubice</b>				
	CREVICE NOZZLE ? 36X15X920 ST/CR	17836	0	○
	FLAT NOZZLE ?36MM RUBBER	40456	0	○
	Gumová hubica D36x190	5067	0	○
	Štrbinová hubica D36x200 mm	29541	●	●
	Štrbinová hubica D36x300	6084	○	○
<b>System 50 - trubice</b>				
	ADAPTER ?50-36MMX125	40452	0	○
	Koleno 90 D50	5089	0	○
	Sacia trubica D50 2x525mm PVC	5152	0	○
	Zahnutá ručná trubica D50-36mm	15341	0	○
	Zahnutá trubica D50X1000 alu	15335	0	○
<b>System 36 - kefové/univerzálne hubice</b>				
	Hubica na čalúnenie D36x115	14295	0	○












## Výkonný a bezpečný extraktor prachu s veľkou kapacitou

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Hubica na radiátory D36x420	5144	0	○	○
	Kefová hubica D36x230	6086	0	○	○
	Kefová hubica okrúhla D36	302002509	0	○	○
	Kefová hubica štvorcová D36x70	5146	0	○	○
	OVAL BRUSH NOZZLE ?36MM	40455	0	○	○
	TURBINE HAND NOZZLE 150X	41275	0	○	○
	Univerzálna hubica D36x150 Alu	5145	0	○	○
<b>System 36 - podlahové hubice</b>					
	COMBI NOZZLE ?36X250MM	302000962	0	○	○
	ELECTR TURBINE BRUSH 305X	11664	0	○	○
	FLOOR NOZZLE ?36X360MM WET/DRY	60356	0	●	○
	FLOOR NOZZLE D36 300MM WITH B	302002331	0	○	○
	Kombinovaná hubica D36x260	302000477	0	○	○
	NOZZLE ALU. 450X?36MM	15350	0	○	○
	NOZZLE ALU. 450X?36MM DRY	15348	0	○	○













## Výkonný a bezpečný extraktor prachu s veľkou kapacitou

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	NOZZLE ALU. 450X?36MM WET	15349	0	○	○
	OFFICE COMBI NOZZLE ?36X300MM	302000259	0	○	○
	PARQUET NOZZLE 300X?36 MM	64195	0	○	○
	Podlahová hubica D36 mokré/suché	107402706	0	○	○
	Podlahová hubica D36x330 Alu	5147	0	○	○
	Podlahová hubica D36x400 SPECIAL mokto-suchá	5149	0	○	○
	Podlahová hubica kombi	302002365	0	○	○
	Priemyselná podlahová hubica D36x400mm s kefou	302003666	0	○	●
	Sacia tryska na vodu D36x300	7270	0	○	○
	Turbo hubica D36x300	54118	0	○	○
<b>System 50 - kefové/univerzálne hubice</b>					
	COARSE DIRT NOZZLE ?50X200MM ALU	41100	0	○	○
	Hubica na hrubú špinu D50x175 PP	5153	0	○	○












## Výkonný a bezpečný extraktor prachu s veľkou kapacitou

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	ROUND BRUSH NOZZLE ?50MM	40458	0	○	○
<b>System 38 - sacie hadice</b>					
	Hadica odolná teplu D36x4000	6070	0	○	○
	HOSE D38X5000 AS	107401368	0	○	○
	Sacia hadica D38x4000mm EVA	302002796	0	○	○
	UNIV HOSE ?36-38X4000MM EVA	15365	0	○	○
<b>System 50 - podlahové hubice</b>					
	NOZZLE ALU. 500X?50MM WET	15344	0	○	○
	Podlahová hubica D50x350 PVC	6077	0	○	○
	Podlahová hubica D50x500mm na sucho alu	15343	0	○	○
	Podlahová hubica s kefami 58mm	302002880	0	○	○
<b>System 38 - podlahové hubice</b>					
	Hubica pre pec D38x450mm TEFLON	6079	0	○	○
	OVEN NOZZLE 400X ? 38MM	63380	0	○	○

## Výkonný a bezpečný extraktor prachu s veľkou kapacitou












Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Podlahová hubica D38x400 mokro-suchá	302002798	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Podlahová hubica D38x450 mokro-suchá ADJ	302002799	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Sady príslušenstiev k vysávačom</b>					
	BOILER SET ? 36MM 4-PCS	60430	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CAR SET ?36MM 3 PCS	63211	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CHIP SET ?50MM 2-PCS	61681	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HOME & OFFICE SET ?36MM	63212	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HOSE SET ?36MM 3 PCS	63210	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	INDUSTR. FLOOR SET ?36MM	63214	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	INDUSTR. FLOOR SET ?50MM	63216	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PIPE CLEANING SET ? 38MM	63215	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Priemyselná sada D38	302002881	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sacia sada na vodu D36	7727	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Výkonný a bezpečný extraktor prachu s veľkou kapacitou









Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Sacia sada STANDARD D50mm	6085	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sada na čistenie pecí 3ks	14341	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sada na starostlivosť o zvieratá D27mm	6095	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TRADE AND IND. SET 36MM 5	63213	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	WORKSHOP SET 36MM 6-PCS	302000927	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 27 - kefové/univerzálne hubice</b>					
	Hubica na starostlivosť o zvieratá dlhá srs D27	6092	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Hubica na starostlivosť o zvieratá krátka srs D27	6093	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Hubica na starostlivosť o zvieratá stredne dlhá srs D27	6094	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 50 - sacie hadice</b>					
	AS HOSED50X4000MM	15815	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Hadica kovová D50x4000mm	15013	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>














## Výkonný a bezpečný extraktor prachu s veľkou kapacitou

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Hadica na špony D50x4000mm	15182	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Hadica odolná olejom D50x40	6468	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Hadica odolná teplu D50x4000mm	11061	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	UNI. HOSE ?50X4000MM EVA/ABS	15358	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	UNIV HOSE ? 50X1750MM	19930	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 50 - škárové/kuželové hubice</b>					
	Diagonálna hubica D50 guma	7868	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FLAT NOZZLE RUBBER ? 50MM	31244	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ROUND NOZZLE ?50MM RUBBER	19936	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Škárová hubica D50x370 PE	7102	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>System 38 - škárové/kuželové hubice</b>					
	Adaptér D38/50mm	302002884	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Škárová hubica D38x300 mm PP	302002890	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tryska na èistenie potrubí 70x120	7964	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


## Výkonný a bezpečný extraktor prachu s veľkou kapacitou

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Tryska na èistenie potrubí 120x200	8054	0	○	○
<b>System 27 - sacie hadice</b>					
	Adaptér D27/36-24 antistat.	107404520	0	○	○
	Univerzálna hadica D27x3500 so spojku pre náradie EVA	14289	0	○	○
<b>System 36 - sacie hadice</b>					
	Hadica AS D36x4000mm	15311	0	○	○
	hadica D36x5000mm antistat. so spojku	302001682	0	○	○
	HOSE ?36X3000MM AS EVA	60781	0	○	○
	HOSE ?36X4000 AS EVA	63209	0	○	○
	Sacia hadica D36x3500 odolná voèi olejom a teplote	302001677	0	○	○
	Uni hadica s ruènou trubicou D32x3500	107409976	0	○	○
	UNI. HOSE ?36X3000MM EVA	15805	0	○	○
	UNI. HOSE ?36X3000MM W COUPLING EVA	46948	0	○	○
	UNI. HOSE ?36X4000MM EVA	25537	0	○	○
	UNIV HOSE WITH HAND TUBE ?32X3000	302000473	0	○	○
<b>System 38 - trubice</b>					
	EXTENSION TUBES R38 2X500 KIT	107402474	0	○	○
	Trubica D38x2000mm	15339	0	○	○
	Trubica D38x2500mm	15340	0	○	○

## Výkonný a bezpečný extraktor prachu s veľkou kapacitou

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Zahnutá ručná trubica D38mm antikoro	302002889	0	○	○
<b>System 36 - trubice</b>					
	Adaptér D27 QUICK	302000535	0	●	●
	Adaptér pre elektronáradie D27/35/38	60916	0	○	○
	Adaptér s sacia regulácia D32	107409977	0	○	○
	CURVED HAND TUBE ?36MM SS	46691	0	●	●
	EXTEN TUBE D36 2X505MM ST/CR	302000529	0	○	○
	HAND TUBE STRAIGHT ?36MM PPN	29457	0	○	○
	Teleskopická trubica antikoro, D36x550-970	47109	0	○	○
	Teleskopická trubica D36x575-930mm CR-ST	107402654	0	○	○
	Trubice alu, D36x500	107400032	0	○	○
	Trubice plastové, 2x 500 mm	40696	0	○	○
	Zahnutá ručná trubica D36mm ST/CR	302000528	0	○	○
<b>Vrecká pre likvidáciu</b>					
	DISPOSAL BAG FOR FILTER E LEMENT	30082	0	○	○

## Výkonný a bezpečný extraktor prachu s veľkou kapacitou

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
<b>System 32 - sacie hadice</b>					
	AS HOSED32X5000MM WITH TOOL	30657	0	○	○
	COAXIAL SUCTION HOSE ?32 SET	107400841	0	○	○
	Hadicová koncovka D32 PVC	14682	0	○	○
<b>Ostatné</b>					
	SPARK EXTINGUISHER ?50	34591	0	○	○