

Robustné a silné studenovodné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom









Reliable Honda engines ensure long working life and high reliability. High pressure levels cut cleaning time to a minimum. The machines are designed for use in harsh environments, combining robustness and maniability.

Robust long life pumps with ceramic pistons
Robust and maniable design
Wide range of performance levels with high pressure levels
Lightweight yet maniable design
Ergo accessory concept
The POSEIDON PE range is ideal for use in areas where electrical power may not at all be available or not be string enough to allow high power cleaning. Self priming and suction ability also means that water can be drawn from a tank or river. Ideal for use in building and construction, rental, agricultural segments.




Picture shown may not represent model quoted









• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-54 DE L100AE EU	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE
 Ergo System spojky a adatory					
Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	•	•	•
 VT spojky - samica					
Gardena samec 3/4	32541	1		•	•
Hadicová tryska 20R3/4	61369	1	•		
 VT hadice, DN6					
10m jednodrôtová hadica 3/8 DN6	301002275	1		•	•
 VT hadice, DN8					
10m dvojdôtová hadica 5/16 DN8	101405770	1	•		
 Striekacie pištole					
Ergo 2000	106403122	1	•	•	•
 Nástavce Tornado					
Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	1	•		
 Nástavce FlexoPower					
Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	1		•	•
 Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom					
NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	1			•
NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1			
Tryska 0350 rozpoznávací krúžok bordová	101119736	1		•	
Tryska 0500 rozpoznávací krúžok žltá	101119741	1			





Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-54 DE L100AE EU	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE
 Tryska 0530 rozpoznávací krúžok svetlá červená	101119742	1	•		


• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS
 Ergo System spojky a adatéry					
Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	•	•	•
 VT spojky - samica					
Gardena samec 3/4	32541	1	•	•	•
Hadicová tryska 20R3/4	61369	1			
 VT hadice, DN6					
10m jednodrôtová hadica 3/8 DN6	301002275	1	•	•	•
 VT hadice, DN8					
10m dvojdôrová hadica 5/16 DN8	101405770	1			
 Striekacie pištole					
Ergo 2000	106403122	1	•	•	•
 Nástavce Tornado					
Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	1			
 Nástavce FlexoPower					
Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	1	•	•	•
 Tornado trysky s rozpoznávacím krúžkom					
NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	1			
NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1	•		
Tryska 0350 rozpoznávací krúžok bordová	101119736	1		•	•
Tryska 0500 rozpoznávací krúžok žltá	101119741	1			
Tryska 0530 rozpoznávací krúžok svetlá červená	101119742	1			

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
 Ergo System spojky a adatéry					
Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	•	•	•
 VT spojky - samica					
Gardena samec 3/4	32541	1			
Hadicová tryska 20R3/4	61369	1	•	•	•
 VT hadice, DN6					
10m jednodrôtová hadica 3/8 DN6	301002275	1	•	•	
 VT hadice, DN8					
10m dvojdôrová hadica 5/16 DN8	101405770	1			•

Robustné a silné studenovodné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
 Striekacie pištole					
Ergo 2000	106403122	1	•	•	•
 Nástavce Tornado					
Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	1		•	•
 Nástavce FlexoPower					
Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	1	•		
 Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom					
NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	1	•		
NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1		•	
Tryska 0350 rozpoznávací krúžok bordová	101119736	1			
Tryska 0500 rozpoznávací krúžok žltá	101119741	1			•
Tryska 0530 rozpoznávací krúžok svetlá červená	101119742	1			

Model	POSEIDON 5-54 DE L100AE EU	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE
Ref. no.	106174740	106174800	106174801

PRODUCT FEATURES

C3 4-piestové čerpadlo s keramickými piestami

Benzínový pohon		•	•
Mosadzná hlava	•	•	•
Pneumatické kolesá		•	•
Keramické piesty	•	•	•
Palivová nádrž	•	•	•
Remeňový prevod			
Nízkotlakový systém chémie	•	•	•
Regulácia prietoku vody	•		
Teplotný ventil	•	•	•
Elektrický štart			
Držiak hadice	•	•	•
Priamy pohon		•	•

Model	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS
Ref. no.	106174802	106174803	106174804

PRODUCT FEATURES

C3 4-piestové čerpadlo s keramickými piestami

Benzínový pohon	•	•	•
Mosadzná hlava	•	•	•

Robustné a silné studenovodné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Model	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS
Ref. no.	106174802	106174803	106174804

PRODUCT FEATURES

Pneumatické kolesá	•	•	•
Keramické piesty	•	•	•
Palivová nádrž	•	•	•
Remeňový prevod	•		•
Nízkotlakový systém chémie	•	•	•
Regulácia prietoku vody	•		•
Teplotný ventil	•	•	•
Elektrický štart			
Držiak hadice	•	•	•
Priamy pohon		•	

Model	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
Ref. no.	106174805	106174806	106174807

PRODUCT FEATURES

C3 4-piestové čerpadlo s keramickými piestami			•
Benzínový pohon	•	•	•
Mosadzná hlava	•	•	•
Pneumatické kolesá	•	•	•
Keramické piesty	•	•	•
Palivová nádrž	•	•	•
Remeňový prevod		•	
Nízkotlakový systém chémie	•	•	•
Regulácia prietoku vody	•	•	•
Teplotný ventil	•	•	•
Elektrický štart			•
Držiak hadice	•	•	•
Priamy pohon	•		•

Technical specifications	POSEIDON 5-54 DE L100AE EU	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE
Tlak čerpadla (bar/MPa)	195/19.5	180/18	165/16.5
Čistiaca sila (kg/sila)	5.4	3.5	3.9
Čerpadlo (ot/min)	1650	3400	3490
Výkonový štítok (ot/min)			
Naftový pohon	YANMAR L100 DE		

Robustné a silné studenovodné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom







Technical specifications	POSEIDON 5-54 DE L100AE EU	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE
Benzínový pohon		Honda GC160	Honda GX200
Qmax/quieci prietok vody (l/hod)	1000/950	700/650	810/750
Veľkosť trysky	.0530	.0350	.0370
Maximálna teplota na vstupe (°C)	60	60	60
Keramické piesty	3	3	3
Rozmery (dxšxv) (mm)	750x680x850	762x546x603	762x546x603
Hmotnosť (kg)	110	22.7	27.2

Technical specifications	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS
Tlak čerpadla (bar/MPa)	150/15	240/24	225/22.5
Čistiaca sila (kg/sila)	3.7	5	5.1
Čerpadlo (ot/min)	/1760	3440	/1750
Výkonový štítok (ot/min)	3520/		3500/
Naftový pohon			
Benzínový pohon	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX270
Qmax/quieci prietok vody (l/hod)	800/740	870/800	910/840
Veľkosť trysky	.0400	.0350	.0350
Maximálna teplota na vstupe (°C)	60	60	60
Keramické piesty	3	3	3
Rozmery (dxšxv) (mm)	1067x686x660	1041x546x635	1067x686x660
Hmotnosť (kg)	40.8	45.4	40.8




Technical specifications	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
Tlak čerpadla (bar/MPa)	250/25	250/25	220/22
Čistiaca sila (kg/sila)	5.9	6.4	6.1
Čerpadlo (ot/min)	3400	/1750	/1700
Výkonový štítok (ot/min)		3500/	3400/
Naftový pohon			
Benzínový pohon	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Qmax/quieci prietok vody (l/hod)	1000/930	1050/1000	1120/1010
Veľkosť trysky	.0370	.0400	.0500
Maximálna teplota na vstupe (°C)	60	60	80
Keramické piesty	3	3	4
Rozmery (dxšxv) (mm)	1041x646x635	1067x686x660	1067x686x660
Hmotnosť (kg)	45.4	68	88.3

Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-54 DE L100AE EU	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE
	Hadice a spojky					
	Hadica vstupnej vody 3/4	6465	1	○	○	○
	Čistenie pieskovaním					
	Armex 25 kg	5218617	1	○	○	○
	Jemné otryskávanie nástavec 05 tryska	6401233	1		○	○
	Jemné otryskávanie nástavec 06 tryska	6401234	1	○		
	nástavec guma plochá tryska 05	6401364	1	○		
	nástavec guma plochá tryska 06	6401365	1	○		
	Nástavec okrúhla tryska Boroncarbide 05	6401362	1			
	Nástavec plochá tryska Boroncarbide 06 VSB	6400382	1	○		
	Pieskovacia jednotka jednoduchá VSB	301112493	1		○	○
	Plochá tryska VSB Boroncarbide	6400379	1	○	○	○
	Sacia koncovka na piesok a hadica VSB	6400375	1	○	○	○
	Super Blast P prášok 25 kg	8379	1	○	○	○
	WSB nástavec guma tryska 045	6401192	1		○	○
	WSB tryska guma plochá	6402317	1	○	○	○
		Umývacie kefy				
Kefová vložka		10356	1	○	○	○
Umývacia kefa Ergo		14202	1	○	○	○
Umývacia kefa L1550mm		6400088	1	○	○	○
Umývacia kefa L2350mm		6400087	1	○	○	○
	Špeciálne trysky					
	Ochranný kryt trysky PA	18430	1	○	○	○
	Tryska pre dlhý nástavec JET 6-7m	2802696	1	○		
	VT spojky - samica					
	Adaptér KEW rýchlospojka samica 3/8	66160	1	○	○	○
	Adaptér WAP pištoľ spojka samica M21x1.5	66162	0	○	○	○
	Gardena samec 3/4	32541	1	○	●	●
	Hadicová tryska 20R3/4	61369	1	●	○	○
	Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	1	○	○	○
	Čističe potrubí					
	Ďistenie trubiek hadica 4x10m	301002490	1			○
	Ďistenie trubiek hadica 4x20m	301002491	1			○
	Ďistenie trubiek hadica 4x30m	301002492	1			
	Ďistiť odtokov 05 10m hadica	6401265	1	○		






Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-54 DE L100AE EU	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE
Ďistiťe odtokov 05 20m hadica	6401266	1	○		
Ďistiťe odtokov 06 10m hadica	6401267	1	○		
Ďistiťe odtokov 06 20m hadica	6401268	1	○		
Odtoková tryska 05 3/8	2800084	1			
Odtoková tryska 06 3/8	2800894	1	○		
Rotačná tryska na potrubia 1/8 IG DN	46918	1	○	○	○
Rotačná tryska na potrubia 1/8 IG DN4	46921	1	○	○	○
 Trysky Turbokladivo					
Hlava trysky Turbokladivo W12 0370	106408221	1			○
TURBOHAMMER NOZZLE W12 035	49283	1		○	
Turbokladivo tryska W12 040	65437	1			
 Filtre, vysokotlakový čistič					
Kazetový filter 50 micron	1104041	1	○	○	○
Pieskový filter 50 micron uni	1604461	1	○	○	○
Sací filter	6400000	1	○	○	○
Sací filter 3m hadica	61256	1	○	○	○
Vodný filter 50uM 3/4 PN12 PA	301000173	1		○	○
 VT spojky - samec					
Adaptér 3/8 samec pre hadica	6401067	1	○	○	○
Adaptér KEW pištoľ na WAP prísl.	66161	1	○	○	○
Gardena spojka hadica 3/4	1608629	1	○	○	○
Spojka pre Ergospojku hadica 1/2	1604669	1	○	○	○
Spojka pre Ergospojku hadica 3/4	1600659	1	○	○	○
 Neznačiacie VT hadice, DN10					
10m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	6101767	1	○	○	○
15m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401983	1	○	○	○
20m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401991	1	○	○	○
25m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402007	1	○	○	○
30m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402015	1	○	○	○
 VT hadice, DN10					
1m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402916	1	○	○	○
2m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○
3m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○
5m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402940	1	○	○	○
10m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	6101766	1	○	○	○
15m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402064	1	○	○	○






Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-54 DE L100AE EU	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE
	20m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402072	1		○	○
	25m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
	30m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○
	50m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○
	VT hadice, DN8					
	10m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	101405770	1	●	○	○
	10m jednodrotová hadica 5/16 DN8	1405569	1	○	○	○
	15m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	301001100	1		○	○
	20m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	301001101	1	○	○	○
	20m jednodrotová hadica 5/16 DN8	1405666	1	○	○	○
	Ergo System spojky a adaptéry					
	Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	●	●	●
	Ergo spojka samica 3/8	106402075	1	○	○	○
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8	1600493	1	○	○	○
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8 antikoro	1603101	1	○	○	○
	Tesniaci krúžok D23,8xD7,2x2 3/8	1801075	0	○	○	○
	VT spojky sada	101119499	1	○	○	○
	VT hadice, DN12					
	15m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	20m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○
	Rotačné kefy					
	Kefa krátka prírlhá mäkká štetina	6401431	0	○		○
	Kefa krátka prírodná mäkká štetina	6401430	0	○		○
	Rotačná kefa 055 1700mm	6400019	0	○		○
	Rotačná kefa 055 L800mm	6400018	0	○		○
	Štetiny NYLON	6401432	0	○		○
	Nástavce špeciálne					
	Dlhý nástavec 1,5m bez trysky	6401193	1	○	○	○
	Umývač podvozkov 40065	6400036	1	○	○	○
	Zahnutý nástavec L1090mm	6402016	1	○	○	○
	Bubny na hadice					
	Hadicový bubon	106403175	1		○	○
	Hadicový vozík do 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
	Injektory a napeňovače					
	02 injektor	6401246	1	○	○	○
	03 injektor	6401247	1	○	○	○



Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-54 DE L100AE EU	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE
	Injektor s pevným dávkovaním 3%	6401092	1	○	○	○
	Napeňovací nástavec L600mm	6404368	1	○	○	○
	Napeňovací nástavec L1200mm	6404369	1	○	○	○
	Napeňovač 1L bez dávkovania max. 10 L/m	106408159	1	○	○	○
	Napeňovač 2L dávkovanie 1-10 max. 17 L/m	106408160	1	○	○	○
	Penový injektor	6401244	1	○		
	Penový injektor	6410879	1	○	○	○
	Penový injektor agresívne tekutiny	6401245	1	○		
	Penový injektor s bypassom	6401242	1	○		
	Penový injektor s bypassom antikoro	6401243	1	○		
+	Ostatné					
	Sacia sada na vodu 300L/min	6402017	1		○	○
	VT hadice, DN6					
	10m jednodrôťová hadica 3/8 DN6	301002275	1		●	●
	15m jednodrôťová hadica 3/8 DN6	6528613	1		○	○
	Striekacie pištole					
	Bohéné madlo	106402110	1	○	○	○
	Ergo 2000	106403122	1	●	●	●
	Opravná sada otočný káb	101119484	1	○	○	○
	Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom					
	NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	1			●
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1			
	Ochrana trysky pre Tornado	106402425	1		○	○
	Tryska 0350 rozpoznávací krúžok bordová	101119736	1		●	
	Tryska 0500 rozpoznávací krúžok žltá	101119741	1			
	Tryska 0530 rozpoznávací krúžok svetlá červená	101119742	1	●		
	Nástavce krátke					
	Dvojitý nástavec bez trysky 90mm	106402150	1	○	○	○
	Flexopower bez trysky 125mm	106402152	1	○	○	○
	Jednoduchý nástavec bez trysky 90mm	106402151	1	○	○	○
	Nástavce FlexoPower					
	Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	1	○	●	●
	Flexopower Plus 990 zahnutý bez trysky	106402281	1	○	○	○
	Flexopower Plus 1120 zahnutý bez trysky	106402280	1	○	○	○







Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-54 DE L100AE EU	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE
	Nástavce Turbokladivo					
	Turbokladivo Plus 1115 rovný W12 0400	106403002	1		○	○
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0500	106402291	1			
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0550	106402292	1	○		
	Nástavce Tornado					
	Tornado Plus 630 rovný bez trysky	106403013	1	○	○	○
	Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	1	●	○	○
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	1	○	○	○
	Nástavce Universal					
	Universal Plus 650 bez trysky rovný	106403032	1	○	○	○
	Universal Plus 1080 bez trysky rovný	106403033	1	○	○	○
	Universal Plus 1560 bez trysky rovný	106403031	1	○	○	○
	Universal Plus 2060 bez trysky rovný	106403030	1	○	○	○
	Universal Plus nástavec 940 zahnutý bez trysky	106403036	1	○	○	○
	Universal Plus nástavec 1080 zahnutý bez trysky	106403035	1	○	○	○
	Universal Plus nástavec 1230 zahnutý bez trysky	106403034	1	○	○	○
	Nástavce Power Speed Vario					
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0370	106403091	1		○	○
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0450	106403092	1			
	Rotačné čistenie povrchov					
	Hydroscrub P300H	106403156	0		○	○
	Hydroscrub P300P	106403155	0		○	○






● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS
	Hadice a spojky					
	Hadica vstupnej vody 3/4	6465	1	○	○	○
	Čistenie pieskovaním					
	Armex 25 kg	5218617	1	○	○	○
	Jemné otryskávanie nástavec 05 tryska	6401233	1	○	○	○
	Jemné otryskávanie nástavec 06 tryska	6401234	1			
	nástavec guma plochá tryska 05	6401364	1	○		
	nástavec guma plochá tryska 06	6401365	1			
	Nástavec okrúhla tryska Boroncarbide 05	6401362	1	○		
Nástavec plochá tryska Boroncarbide 06 VSB	6400382	1				







Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS
 Pieskovacia jednotka jednoduchá VSB	301112493	1	○	○	○
Plochá tryska VSB Boroncarbide	6400379	1	○	○	○
Sacia koncovka na piesok a hadica VSB	6400375	1	○	○	○
Super Blast P prášok 25 kg	8379	1	○	○	○
WSB nástavec guma tryska 045	6401192	1	○	○	○
WSB tryska guma plochá	6402317	1	○	○	○
 Umývacie kefy					
Keľová vložka	10356	1	○	○	○
Umývacia keľ Ergo	14202	1	○	○	○
Umývacia keľ L1550mm	6400088	1	○	○	○
Umývacia keľ L2350mm	6400087	1	○	○	○
 Špeciálne trysky					
Ochranný kryt trysky PA	18430	1	○	○	○
Tryska pre dlhý nástavec JET 6-7m	2802696	1			
 VT spojky - samica					
Adaptér KEW rýchlospojka samica 3/8	66160	1	○	○	○
Adaptér WAP pištoľ spojka samica M21x1.5	66162	0	○	○	○
Gardena samec 3/4	32541	1	●	●	●
Hadicová tryska 20R3/4	61369	1	○	○	○
Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	1	○	○	○
 Čističe potrubí					
Ďistenie trubiek hadica 4x10m	301002490	1		○	○
Ďistenie trubiek hadica 4x20m	301002491	1	○	○	○
Ďistenie trubiek hadica 4x30m	301002492	1	○		○
Ďistiť odtokov 05 10m hadica	6401265	1	○		
Ďistiť odtokov 05 20m hadica	6401266	1	○		
Ďistiť odtokov 06 10m hadica	6401267	1			
Ďistiť odtokov 06 20m hadica	6401268	1			
Odtoková tryska 05 3/8	2800084	1			
Odtoková tryska 06 3/8	2800894	1			
Rotačná tryska na potrubia 1/8 IG DN	46918	1	○	○	○
Rotačná tryska na potrubia 1/8 IG DN4	46921	1	○	○	○
 Trysky Turbokladivo					
Hlava trysky Turbokladivo W12 0370	106408221	1			
TURBOHAMMER NOZZLE W12 035	49283	1		○	○
Turbokladivo tryska W12 040	65437	1	○		










Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS
 Filtre, vysokotlakový čistič					
Kazetový filter 50 micron	1104041	1	○	○	○
Pieskový filter 50 micron uni	1604461	1	○	○	○
Sací filter	6400000	1	○	○	○
Sací filter 3m hadica	61256	1	○	○	○
Vodný filter 50uM 3/4 PN12 PA	301000173	1	○	○	○
 VT spojky - samec					
Adaptér 3/8 samec pre hadica	6401067	1	○	○	○
Adaptér KEW pišto¾ na WAP prísl.	66161	1	○	○	○
Gardena spojka hadica 3/4	1608629	1	○	○	○
Spojka pre Ergospojku hadica 1/2	1604669	1	○	○	○
Spojka pre Ergospojku hadica 3/4	1600659	1	○	○	○
 Neznačiace VT hadice, DN10					
10m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	6101767	1	○	○	○
15m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401983	1	○	○	○
20m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401991	1	○	○	○
25m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402007	1	○	○	○
30m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402015	1	○	○	○
 VT hadice, DN10					
1m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402916	1	○	○	○
2m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○
3m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○
5m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402940	1	○	○	○
10m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	6101766	1	○	○	○
15m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402064	1	○	○	○
20m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402072	1	○	○	○
25m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
30m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○
50m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○
 VT hadice, DN8					
10m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	101405770	1	○	○	○
10m jednodrotová hadica 5/16 DN8	1405569	1	○	○	○
15m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	301001100	1	○	○	○
20m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	301001101	1	○	○	○
20m jednodrotová hadica 5/16 DN8	1405666	1	○	○	○




Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS
 Ergo System spojky a adatéry					
Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	●	●	●
Ergo spojka samica 3/8	106402075	1	○	○	○
Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8	1600493	1	○	○	○
Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8 antikoro	1603101	1	○	○	○
Tesniaci krúžok D23,8xD7,2x2 3/8	1801075	0	○	○	○
VT spojky sada	101119499	1	○	○	○
 VT hadice, DN12					
15m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
20m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○
 Rotačné kefy					
Kefa krátka prírlhá mäkká štetina	6401431	0	○		
Kefa krátka prírodná mäkká štetina	6401430	0	○		
Rotaená kefa 055 1700mm	6400019	0	○		
Rotaená kefa 055 L800mm	6400018	0	○		
Štetiny NYLON	6401432	0	○		
 Nástavce špeciálne					
Dlhý nástavec 1,5m bez trysky	6401193	1	○	○	○
Umývaè podvozokv 40065	6400036	1	○	○	○
Zahnutý nástavec L1090mm	6402016	1	○	○	○
 Bubny na hadice					
Hadicový bubon	106403175	1	○	○	○
Hadicový vozík do 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
 Injektory a napeňovače					
02 injektor	6401246	1	○	○	○
03 injektor	6401247	1	○	○	○
Injektor s pevným dávkovaním 3%	6401092	1	○	○	○
Napeňovací nástavec L600mm	6404368	1	○	○	○
Napeňovací nástavec L1200mm	6404369	1	○	○	○
Napeňovaè 1L bez dávkovania max. 10 L/m	106408159	1	○	○	○
Napeňovaè 2L dávkovanie 1-10 max. 17 L/m	106408160	1	○	○	○
Penový injektor	6401244	1		○	○
Penový injektor	6410879	1	○	○	○
Penový injektor agresívne tekutiny	6401245	1		○	○
Penový injektor s bypassom	6401242	1		○	○
Penový injektor s bypassom antikoro	6401243	1		○	○






















Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS
	Ostatné					
	Sacia sada na vodu 300L/min	6402017	1	○	○	○
	VT hadice, DN6					
	10m jednodrôtová hadica 3/8 DN6	301002275	1	●	●	●
	15m jednodrôtová hadica 3/8 DN6	6528613	1	○		○
	Striekacie pištole					
	Boèné madlo	106402110	1	○	○	○
	Ergo 2000	106403122	1	●	●	●
	Opravná sada otoèných káb	101119484	1	○	○	○
	Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom					
	NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	1			
	NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1	●		
	Ochrana trysky pre Tornado	106402425	1	○	○	○
	Tryska 0350 rozpoznávací krúžok bordová	101119736	1		●	●
	Tryska 0500 rozpoznávací krúžok žltá	101119741	1			
	Tryska 0530 rozpoznávací krúžok svetlá èervená	101119742	1			
	Nástavce krátke					
	Dvojitý nástavec bez trysky 90mm	106402150	1	○	○	○
	Flexopower bez trysky 125mm	106402152	1	○	○	○
	Jednoduchý nástavec bez trysky 90mm	106402151	1	○	○	○
	Nástavce FlexoPower					
	Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	1	●	●	●
	Flexopower Plus 990 zahnutý bez trysky	106402281	1	○	○	○
	Flexopower Plus 1120 zahnutý bez trysky	106402280	1	○	○	○
	Nástavce Turbokladivo					
	Turbokladivo Plus 1115 rovný W12 0400	106403002	1		○	○
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0500	106402291	1			
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0550	106402292	1			
	Nástavce Tornado					
	Tornado Plus 630 rovný bez trysky	106403013	1	○	○	○
	Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	1	○	○	○
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	1	○	○	○
	Tornado Plus 2080 zahnutý bez trysky	106403012	1	○	○	○
	Nástavce Universal					
	Universal Plus 650 bez trysky rovný	106403032	1	○	○	○
	Universal Plus 1080 bez trysky rovný	106403033	1	○	○	○
	Universal Plus 1560 bez trysky rovný	106403031	1	○	○	○






Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS
 Universal Plus 2060 bez trysky rovný	106403030	1	○	○	○
 Universal Plus nástavec 940 zahnutý bez trysky	106403036	1	○	○	○
 Universal Plus nástavec 1080 zahnutý bez trysky	106403035	1	○	○	○
 Universal Plus nástavec 1230 zahnutý bez trysky	106403034	1	○	○	○
 Nástavce Power Speed Vario					
 Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0370	106403091	1		○	○
 Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0450	106403092	1	○		
 Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0500	106403093	1			
 Rotačné čistenie povrchov					
 Hydroscrub P300H	106403156	0	○		
 Hydroscrub P300P	106403155	0	○		







● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
 Hadice a spojky					
 Hadica vstupnej vody 3/4	6465	1	○	○	○
 Čistenie pieskovaním					
 Armex 25 kg	5218617	1	○	○	○
 Jemné otryskávanie nástavec 05 tryska	6401233	1	○	○	○
 Jemné otryskávanie nástavec 06 tryska	6401234	1			
 nástavec guma plochá tryska 05	6401364	1		○	○
 nástavec guma plochá tryska 06	6401365	1			○
 Nástavec okrúhla tryska Boroncarbide 05	6401362	1		○	○
 Nástavec plochá tryska Boroncarbide 06 VSB	6400382	1			
 Pieskovacia jednotka jednoduchá VSB	301112493	1	○	○	
 Plochá tryska VSB Boroncarbide	6400379	1	○	○	○
 Sacia koncovka na piesok a hadica VSB	6400375	1	○	○	○
 Super Blast P prášok 25 kg	8379	1	○	○	○
 WSB nástavec guma tryska 045	6401192	1	○	○	
 WSB tryska guma plochá	6402317	1	○	○	○
 Umývacie kefy					
 Kefová vložka	10356	1	○	○	○
 Umývacia kefa Ergo	14202	1	○	○	○
 Umývacia kefa L1550mm	6400088	1	○	○	○
 Umývacia kefa L2350mm	6400087	1	○	○	○








Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
 Špeciálne trysky					
Ochranný kryt trysky PA	18430	1	○	○	○
Tryska pre dlhý nástavec JET 6-7m	2802696	1		○	○
 VT spojky - samica					
Adaptér KEW rýchlospojka samica 3/8	66160	1	○	○	○
Adaptér WAP pištoľ spojka samica M21x1.5	66162	0	○	○	○
Gardena samec 3/4	32541	1	○	○	○
Hadicová tryska 20R3/4	61369	1	●	●	●
Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	1	○	○	○
 Čističe potrubí					
Ďistenie trúbek hadica 4x10m	301002490	1	○	○	
Ďistenie trúbek hadica 4x20m	301002491	1	○	○	
Ďistenie trúbek hadica 4x30m	301002492	1	○	○	
Ďistiť odtokov 05 10m hadica	6401265	1			○
Ďistiť odtokov 05 20m hadica	6401266	1			○
Ďistiť odtokov 06 10m hadica	6401267	1			○
Ďistiť odtokov 06 20m hadica	6401268	1			○
Odtoková tryska 05 3/8	2800084	1			○
Odtoková tryska 06 3/8	2800894	1			○
Rotačná tryska na potrubia 1/8 IG DN	46918	1	○	○	○
Rotačná tryska na potrubia 1/8 IG DN4	46921	1	○	○	○
 Trysky Turbokladivo					
Hlava trysky Turbokladivo W12 0370	106408221	1	○		
TURBOHAMMER NOZZLE W12 035	49283	1			
Turbokladivo tryska W12 040	65437	1		○	
 Filtry, vysokotlakový čistič					
Kazetový filter 50 micron	1104041	1	○	○	○
Pieskový filter 50 micron uni	1604461	1	○	○	○
Sací filter	6400000	1	○	○	○
Sací filter 3m hadica	61256	1	○	○	○
Vodný filter 50uM 3/4 PN12 PA	301000173	1	○	○	
 VT spojky - samec					
Adaptér 3/8 samec pre hadica	6401067	1	○	○	○
Adaptér KEW pištoľ na WAP prísl.	66161	1	○	○	○
Gardena spojka hadica 3/4	1608629	1	○	○	○
Spojka pre Ergospojku hadica 1/2	1604669	1	○	○	○
Spojka pre Ergospojku hadica 3/4	1600659	1	○	○	○









Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS	
	Neznačiace VT hadice, DN10						
	10m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	6101767	1	○	○	○	
	15m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401983	1	○	○	○	
	20m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401991	1	○	○	○	
	25m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402007	1	○	○	○	
	30m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402015	1	○	○	○	
	VT hadice, DN10						
	1m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402916	1	○	○	○	
	2m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○	
	3m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○	
	5m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402940	1	○	○	○	
	10m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	6101766	1	○	○	○	
	15m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402064	1	○	○	○	
	20m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402072	1	○	○	○	
	25m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○	
	30m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○	
	50m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○	
		VT hadice, DN8					
		10m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	101405770	1	○	○	●
10m jednodrotová hadica 5/16 DN8		1405569	1	○	○	○	
15m dvojdrotová hadica 5/16 DN8		301001100	1	○	○	○	
20m dvojdrotová hadica 5/16 DN8		301001101	1	○	○	○	
20m jednodrotová hadica 5/16 DN8		1405666	1	○	○	○	
	Ergo System spojky a adaptéry						
	Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	●	●	●	
	Ergo spojka samica 3/8	106402075	1	○	○	○	
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8	1600493	1	○	○	○	
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8 antikoro	1603101	1	○	○	○	
	Tesniaci krúžok D23,8xD7,2x2 3/8	1801075	0	○	○	○	
	VT spojky sada	101119499	1	○	○	○	
	VT hadice, DN12						
	15m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○	
	20m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○	
	Rotačné kefy						
	Kefa krátka prírlhá mäkká štetina	6401431	0	○	○	○	
	Kefa krátka prírodná mäkká štetina	6401430	0	○	○	○	
	Rotaená kefa 055 1700mm	6400019	0	○	○	○	

Robustné a silné studenododné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
Rotačná kefa 055 L800mm	6400018	0		○	○
Štetiny NYLON	6401432	0	○	○	○
 Nástavce špeciálne					
Dlhý nástavec 1,5m bez trysky	6401193	1	○	○	○
Umývač podvozok 40065	6400036	1	○	○	○
Zahnutý nástavec L1090mm	6402016	1	○	○	○
 Bubny na hadice					
Hadicový bubon	106403175	1	○	○	
Hadicový vozík do 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
 Injektory a napeňovače					
02 injektor	6401246	1	○	○	○
03 injektor	6401247	1	○	○	○
Injektor s pevným dávkovaním 3%	6401092	1	○	○	○
Napeňovací nástavec L600mm	6404368	1	○	○	○
Napeňovací nástavec L1200mm	6404369	1	○	○	○
Napeňovač 1L bez dávkovania max. 10 L/m	106408159	1	○	○	
Napeňovač 2L dávkovanie 1-10 max. 17 L/m	106408160	1	○	○	○
Penový injektor	6401244	1	○	○	○
Penový injektor	6410879	1	○	○	○
Penový injektor agresívne tekutiny	6401245	1	○	○	
Penový injektor s bypassom	6401242	1	○	○	○
Penový injektor s bypassom antikoro	6401243	1	○	○	○
 Ostatné					
Sacia sada na vodu 300L/min	6402017	1	○	○	○
 VT hadice, DN6					
10m jednodrôtová hadica 3/8 DN6	301002275	1	●	●	
15m jednodrôtová hadica 3/8 DN6	6528613	1	○	○	
 Striekacie pištole					
Bohéné madlo	106402110	1	○	○	○
Ergo 2000	106403122	1	●	●	●
Opravná sada otočný káb	101119484	1	○	○	○
 Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom					
NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	1	●		
NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY	101119738	1		●	
Ochrana trysky pre Tornado	106402425	1	○	○	
Tryska 0350 rozpoznávací krúžok bordová	101119736	1			
Tryska 0500 rozpoznávací krúžok žltá	101119741	1			●

Robustné a silné studenodonné vysokotlakové stroje so spaľovacím motorom

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
 Tryska 0530 rozpoznávací krúžok svetlá červená	101119742	1			
 Nástavce krátke					
Dvojitý nástavec bez trysky 90mm	106402150	1	○	○	○
Flexopower bez trysky 125mm	106402152	1	○	○	○
Jednoduchý nástavec bez trysky 90mm	106402151	1	○	○	○
 Nástavce FlexoPower					
Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	1	●	○	○
Flexopower Plus 990 zahnutý bez trysky	106402281	1	○	○	○
Flexopower Plus 1120 zahnutý bez trysky	106402280	1	○	○	○
 Nástavce Turbokladivo					
Turbokladivo Plus 1115 rovný W12 0400	106403002	1	○	○	
Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0500	106402291	1			○
Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0550	106402292	1			
 Nástavce Tornado					
Tornado Plus 630 rovný bez trysky	106403013	1	○	○	○
Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	1	○	●	●
Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	1	○	○	○
Tornado Plus 2080 zahnutý bez trysky	106403012	1	○	○	○
 Nástavce Universal					
Universal Plus 650 bez trysky rovný	106403032	1	○	○	○
Universal Plus 1080 bez trysky rovný	106403033	1	○	○	○
Universal Plus 1560 bez trysky rovný	106403031	1	○	○	○
Universal Plus 2060 bez trysky rovný	106403030	1	○	○	○
Universal Plus nástavec 940 zahnutý bez trysky	106403036	1	○	○	○
Universal Plus nástavec 1080 zahnutý bez trysky	106403035	1	○	○	○
Universal Plus nástavec 1230 zahnutý bez trysky	106403034	1	○	○	○
 Nástavce Power Speed Vario					
Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0370	106403091	1	○		
Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0450	106403092	1		○	
Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0500	106403093	1			○
 Rotačné čistenie povrchov					
Hydroscrub P300H	106403156	0			
Hydroscrub P300P	106403155	0			